

Ihre flexible Lösung auf der
Schiene und Strasse



Zweiwege-Fahrleitungen LKW

- Zweiwege-LKW mit Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten
- Hydraulisch angetriebene Gleisachsen
- Achsen mit Betriebs- und Federspeicher-Feststellbremse ausgerüstet
- Fahrtriebssteuerung regelt das Drehmoment der Antriebsachsen
- Austausch Gleisräder für Normal- (1435 mm) und Meterspur (1000 mm)
- Hinteres Drehgestell hydraulisch um bis 90° drehbar um z.B. das Fahrzeug auf einem Bahnübergang mit rechtwinklig zur Strasse verlaufenden Schienen von der Strasse einzugleisen.
- Fahrdrabtvermessung und Visualisierung mittels Laservermessung
- Fahrdrabtprüffahrten mit Pantographen unter Spannung (Betrieb)
- Betriebsbewilligungen Schiene: BAV, SBB, RhB, MGB, AB

Interessiert?

Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Unser Produktmanagement erarbeitet ein individuelles Angebot und berät Sie kompetent in technischen und kommerziellen Belangen. Die Vermietung erfolgt ausschliesslich mit ausgebildetem Maschinisten und nach Wunsch mit weiterem Personal.



Einsatzgebiete:



Bühnenarbeiten in über 14 Metern Höhe



Hehebühnenarbeiten



Transportarbeiten vom Führerhaus



Transportarbeiten mit Fernbedienung



Hehebühnenarbeiten



Hehebühnenarbeiten



Seitliche Stützen für grösseren Arbeitsradius



Seitliches Arbeiten




Flexibles Eingleisen




Arbeiten von der Strasse

Technische Daten:

- Hersteller Müller Technologie AG
- TYP HFW 4/4
- Chassis SCANIA G500 8 x 4
- Länge < 12 m
- Breite 2.5 m
- Höhe 4 m
- Gesamtgewicht Strasse 32 t mit vier Achsen
- Gesamtgewicht Schiene max. 44 t
- Kleinster Kurvenradius 27 m
-
- Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten mit PKR 290D Kran
- Reichweite Kran 14.3 m
- Reichweite Hebebühne 17.3 m
- Nutzlast Hebebühne 470 kg
- Traglastdiagramm auf Anfrage
-
- Normal- und Meterspur
- Magnetschienenbremse
- Steigfähigkeit Schiene bis 80 ‰
- Anhängelast Schiene 107 t bei 0 - 10 ‰
- Geschwindigkeit Schiene 40 km/h
- Geschwindigkeit Strasse 80 km/h
- Ladebrücke mit Twistlock-Aufnahmen



Fahrleitungs-Unterhaltsfahrzeug mit Hubarbeitsbühne und Ladekran



Universalfahrzeug mit Rail-Kran für Hebe- und Korbarbeiten sowie Ladebrücke mit Twist-Lock Aufnahmen



Sergio Baglieri
Produktmanager

Telefon +41 52 557 92 43
sergio.baglieri@bahninfra.ch



Ihr Ansprechpartner

Bahninfra AG

ein Unternehmen der
Müller Frauenfeld AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld

www.bahninfra.ch