



Chieftain Trailer

Hersteller	Chieftain
Länge	6.6 m
Breite	2.5 m
Höhe	0.73 m
Leergewicht	3200 kg
Gesamtgewicht	24000 kg

Schienenmerkmale

V max.

20 km/h

Beschreibung

Der Chieftain Trailer ist geeignet für den Baustellenbetrieb und kann dank dem geringen Eigengewicht mit einem modernen Schienenbagger ein- und ausgegleist werden. Der Hersteller Chieftain hat speziell für uns das Fahrgestell angepasst, um verschiedene Spurweiten montieren zu können. Die Trailerränge kann nach Kundenwunsch hergestellt werden. Der ideale Baustellenpartner bei Gleisarbeiten.

Serienmässige Ausstattung

Zentrale Aufnahmen für ein einfaches Ausgleisen, Wählbares Bremssystem: hydraulisch / pneumatisch, Twist Lock Befestigungen (Containeraufbau), Rungentaschen (Ladungssicherung), Hemmschuh, Zugstange, Photovoltaik System für die Beleuchtung, Anhängerkupplungen Rockinger, UIC Kupplungsschlauch, Zugstange

Sicherheit

- Bremssystem mit Federspeicher und Notentriegelungen
- Unabhängige Beleuchtung dank Solarpanele und Batterie

Optionen

Ballastkisten oder -wände, Rampen, Seitenstützen, Zusätzliche, Befestigungen, Abgekröpfte Zugstangen

Unsere Leistungen

- BAV Abnahme inkl. Dokumentation
- Kompetente Servicestelle durch 24/7/365 Pikettdienst
- Kundenspezifische Um- und Anbauten

Antonio Pagliarulo

Produktmanager Eisenbahntechnik

+41 52 557 91 83

a.pagliarulo@mueller-technologie.ch

