PRODUKT

# Zweiwege-LKW

| | |
|---|---|
| Hersteller | Müller Technologie AG |
| Motor | SCANIA |
| Leistung | 387 kW |
| Länge | 12 m |
| Breite | 2.5 m |
| Höhe | 4 m |
| Gesamtgewicht | 32000 kg |



Müller
Frauenfeld AG

# Schienenmerkmale

| | |
|---|---|
| V max. | 40 km/h |
| Kleinster Kurvenradius | 27 m |

# Beschreibung

Ihre flexible Lösung auf der Schiene und Strasse.

Unser Zweiwege-LKW für Hebebühnen- und Kranarbeiten.

**Einsatzgebiete:**
- Bühnenarbeiten in über 14 Metern Höhe
- Transportarbeiten vom Führerhaus oder mit Fernbedienung
- Kranarbeiten mit grossem Arbeitsradius durch seitliche Stützen
- Flexibles Arbeiten vom Gleis oder der Strasse

**Technische Eigenschaften:**
- Hydraulisch angetriebene Gleisachsen
- Achsen mit Betriebs- und Federspeicher-Feststellbremse ausgerüstet
- Fahrantriebssteuerung regelt das Drehmoment der Antriebsachsen
- Austausch Gleisräder für Normal- (1435 mm) und Meterspur (1000 mm)
- Hinteres Drehgestell hydraulisch um bis 90° drehbar um z.B. das Fahrzeug auf einem Bahnübergang mit rechtwinklig zur Strasse verlaufenden Schienen von der Strasse einzugleisen.
- Fahrdrahtvermessung und Visualisierung mittels Laservermessung
- Betriebsbewilligungen Schiene: BAV, SBB, RhB, MGB, AB
- Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten mit PKR 290D Kran
- Reichweite Kran 14.3 m
- Reichweite Hebebühne 17.3 m
- Nutzlast Hebebühne 470 kg
- Traglastdiagramm auf Anfrage
- zulässige Nutzlast Schienenfahrten 12''000kg
- mit Magnetschienenbremse , zugelassen bis 80?

Eingleisstelle min. 8.5m Anschlussbereich Strasse, möglichst eben.

Weitere Informationen und Impressionen finden Sie unten in dem Dokument:Zweiwege-LKW Rudolf

Für Mietanfragen mit Personal stehen wir gerne zur Verfügung.

**Sergio Baglieri**
Projektleiter

+41 52 557 92 43
sergio.baglieri@bahninfra.ch