PRODUKT

Zweiwege-LKW

Hersteller	Müller Technologie AG
Motor	MAN / SCANIA
Leistung	387 kW
Länge	12 m
Breite	2.5 m
Höhe	4 m
Leergewicht	20000 kg
Gesamtgewicht	32000 kg

Müller
Frauenfeld AG

Schienenmerkmale

V max.	40 km/h
Kleinster Kurvenradius	27 m

Beschreibung

Ihre flexible Lösung auf der Schiene und Strasse.

Unser Zweiwege-LKW mit Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten.

Einsatzgebiete:
- Bühnenarbeiten in üer 14 Metern Höhe
- Transportarbeiten vom Führerhaus oder mit Fernbedienung
- Kranarbeiten mit grossem Arbeitsradius durch seitliche Stützen
- Flexibles Arbeiten vom Gleis oder der Strasse

Technische Eigenschaften:
- Hydraulisch angetriebene Gleisachsen
- Achsen mit Betriebs- und Federspeicher-Feststellbremse ausgerüstet
- Fahrantriebssteuerung regelt das Drehmoment der Antriebsachsen
- Austausch Gleisräder für Normal- (1435 mm) und Meterspur (1000 mm)
- Hinteres Drehgestell hydraulisch um bis 90° drehbar um z.B. das Fahrzeug auf einem Bahnübergang mit rechtwinklig zur Strasse verlaufenden Schienen von der Strasse einzugleisen.
- Fahrdrahtvermessung und Visualisierung mittels Laservermessung
- Fahrdrahtprüffahrten mit Pantographen unter Spannung (Betrieb)
- Betriebsbewilligungen Schiene: BAV, SBB, RhB, MGB, AB
- Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten mit PKR 290D Kran

? Reichweite Kran 14.3 m
? Reichweite Hebebühne 17.3 m
? Nutzlast Hebebühne 470 kg
? Traglastdiagramm auf Anfrage

Weitere Informationen und Impressionen finden Sie unten in dem Dokument:
Zweiwege-Fahrleitungs LKW Rudolf

Für Mietanfragen mit und ohne Personal stehen wir gerne zur Verfügung.

Sergio Baglieri
Projektleiter

+41 52 557 92 43
sergio.baglieri@bahninfra.ch